

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
18:20:049053
(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
Дата подготовки карты-плана территории : "28" ноября 2021 г.
Пояснительная записка
1. Сведения о заказчике
Администрация муниципального образования "Сюмсинский район" Удмуртской республики, 1021800919018, 1820000803
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)
"27" сентября 2021 г. , б/н, Постановление
(сведения об утверждении карты-плана территории)
2. Сведения о кадастровом инженере
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Чернова Елена Анатольевна
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 121-746-257 40
Контактный телефон: +79127685772
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Селтинский район, село Селты, М. Булатова улица, 5 ur.geokadastr@yandex.ru
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: СРО АКИ "Поволжья"
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 30797
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: Индивидуальный предприниматель Чернова Елена Анатольевна
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Чернова Елена Анатольевна
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 121-746-257 40
Контактный телефон: +79127685772
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: с. Селты selti@udmbti.ru
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: СРО АКИ "Поволжья"
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 30797
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: Индивидуальный предприниматель Чернова Елена Анатольевна

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

акт, 0813500000121008291, Администрация муниципального образования "Сюмсинский район" Удмуртской Р

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	б/н, ФГБУ "ФКП" по Удмуртской Республике, 09.09.2021
2	Кадастровая выписка о земельном участке	б/н, ФГБУ "ФКП" по Удмуртской Республике, 22.09.2021
3	Кадастровая выписка о земельном участке	б/н, ФГБУ "ФКП" по Удмуртской Республике, 22.09.2021
4	Кадастровая выписка о земельном участке	б/н, ФГБУ "ФКП" по Удмуртской Республике, 22.09.2021
5	Кадастровая выписка о земельном участке	б/н, ФГБУ "ФКП" по Удмуртской Республике, 22.09.2021
6	Кадастровый план территории кадастрового квартала 18:20:049053	КУВИ-002/2021-157549184, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Удмуртской Республике, 26.11.2021
7	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 18:20:000000:929	КУВИ-002/2021-126400557, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Удмуртской Республике, 22.09.2021
8	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 18:20:000000:984	КУВИ-002/2021-126413991, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Удмуртской Республике, 22.09.2021
9	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 18:20:000000:807	КУВИ-002/2021-126422831, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Удмуртской Республике, 22.09.2021
10	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 18:20:000000:993	КУВИ-002/2021-126428970, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Удмуртской Республике, 22.09.2021

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат МСК-18

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на "28" ноября 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акилово пир.3 кл	3 класс	415974.65	2136343.83	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
2	Вылынгурт сигн. 2 кл.	2 класс	424042.44	2134639.42	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
3	Сюмсиил сигн. 2 кл.	2 класс	421714.25	2142901.87	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	SC11654227 15.06.2022	С-ГСХ/16-06-2021/71360636

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
1	Сведения об уточняемых земельных участках	В рамках исполнения муниципального контракта № 0813500000121008291 от 19.07.2021года на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 18:20:049053 в границах с. Сюмси Сюмсинского района Удмуртской Республики, были уточнены местоположения границ и площади 24 земельных участков, относящихся к категории – земли населенных пунктов. В разделе «Схема границ земельных участков» графической части карта-плана территории отображены границы данных земельных участков с указанием их площадей по сведениям Единого государственного реестра недвижимости и по результатам проведенных геодезических работ. Площади, уточняемых земельных участков Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р не превышают предельных размеров для зоны Ж -1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.). Площадь земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:91 в результате фактического обмера составила 3300 кв.м., что на 200кв.м. меньше площади, указанной в правоустанавливающем документе. Остальные земельные участки соответствуют данным, указанным в ЕГРН (18:20:049053:96, 18:20:049053:1213, 18:20:049053:39, 18:20:049053:94, 18:20:049053:89, 18:20:000000:726, 18:20:049053:125, 18:20:049053:116, 18:20:049053). Площади земельных участков 18:20:049053:118, 18:20:049053:6, 18:20:049053:119, 18:20:049053:85, 18:20:049053:86, 18:20:049053:97, 18:20:049053:98, 18:20:049053:122, 18:20:049053:123, 18:20:049053:1 увеличились не более чем на предельно минимальный размер, утвержденный для данной зоны.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
		Увеличение площадей данных земельных участков произошло за счет установления на местности границ земельных участков по фактическому использованию. Данные земельные участки являются ранее учтенными, существуют на местности более 15 лет. Координаты характерных точек границ земельных участков определены Методом спутниковых геодезических измерений с официальной привязкой на пункты Государственной геодезической сети. Все геодезические пункты обследованы при проведении данных работ. Точность определения координат характерных точек границ земельных участков – 0,1м. В границах кадастрового квартала 18:20:049053 проходят охранные зоны инженерных коммуникаций такие как: 18:20-6.58 (частично попадают земельные участки 18:20:049053:131, 18:20:049053:122); охранный зона 18:20-6.218 (частично попадают земельные участки 18:20:049053:135, 18:20:049053:1, 18:20:000000:726, 18:20:049053:85, 18:20:049053:86); охранный зона 18:20-6.180 (частично попадают земельные участки 18:20:049053:143, 18:20:049053:89); охранный зона 18:20-6.139 (частично попадают земельные участки 18:20:049053:143, 18:20:049053:6, 18:20:000000:213, 18:20:049053:89); охранный зона 18:20-6.26 (частично попадают земельные участки 18:20:049053:152, 18:20:049053:168); охранный зона 18:20-6.60 (частично попадают земельные участки 18:20:049053:122, 18:20:049053:164, 18:20:049053:165, 18:20:049053:36, 18:20:049053:37); охранный зона 18:20-6.13 (попадают частично земельные участки 18:20:049053:2, 18:20:049053:37, 18:20:049053:127, 18:20:049053:128, 18:20:049053:129); охранный зона 18:20-6.40 (частично попадают земельные участки 18:20:049053:2, 18:20:049053:37, 18:20:049053:127, 18:20:049053:120). Объекты недвижимости с кадастровыми номерами 18:20:049053:155, 18:20:049053:181 на момент проведения работ уже снесены, объект недвижимости с кадастровым номером 18:20:049053:186 разрушен. Земельные участки с кадастровыми номерами 18:20:049053:22, 18:20:049053:23, 18:20:049053:27, 18:20:049053:32, 18:20:049053:33, 18:20:049053:102, 18:20:049053:105, 18:20:049053:124 не рассматривались в ходе выполнения кадастровых работ, поскольку их местоположение никем не идентифицировано, на местности не установлены.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
2	Сведения об исправляемых земельных участках	В рамках исполнения муниципального контракта № 0813500000121008291 от 19.07.2021года на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 18:20:049053 в границах с. Сюмси Сюмсинского района Удмуртской Республики, были обследованы и сопоставлены сведениям Единого государственного реестра недвижимости данные об 12 земельных участках, относящихся к категории – земли населенных пунктов имеющие уточненные границы: 18:20:049053:182, 18:20:049053:183, 18:20:049053:92, 18:20:049053:166, 18:20:049053:167, 18:20:049053:2, 18:20:049053:36, 18:20:049053:164, 18:206049053:165, 18:20:049053:184, 18:206049053:37. Также, в границах кадастрового квартала 18:20:049053 имеются земельные участки единого землепользования с кадастровыми номерами 18:20:000000:89, 18:20:000000:112, сформированные под опорами линии электропередачи, которые учтены в Едином государственном реестре недвижимости в уточненных границах, нарушений по данным земельным участкам не выявлено, принято решение оставить данные границы согласно тем сведениям, которые содержатся в ЕГРН. Многоконтурные земельные участки с кадастровыми номерами 18:20:000000:929, 18:20:000000:984, 18:20:000000:807, 18:20:000000:993 также остается в существующих границах.
3	Сведения об уточняемых объектах капитального строительства	В рамках исполнения муниципального контракта № 0813500000121008291 от 19.07.2021года на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 18:20:049053 в границах с. Сюмси Сюмсинского района Удмуртской Республики, были выполнены работы по установлению местоположения 31 объектов капитального строительства на земельных участках. Координаты характерных точек границ объектов капитального строительства – 0,1 м. Объект капитального строительства с кадастровым номером 18:20:049053:140, 18:20:049053:185, 18:20:049053:171, 18:20:049053:191 учтен в ЕГРН в установленных границах. Внесены сведения о многоквартирном доме с кадастровым номером 18:20:049053:157. Данное здание является двухквартирным домом. В данном доме расположены помещения с кадастровым номером 18:20:049053:159 (на земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:116) и 18:20:049053:158 (на земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:119)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:96

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	418447.28	2132069.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н2У	-	-	418457.74	2132069.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н3У	-	-	418473.92	2132073.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н4У	-	-	418480.52	2132074.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н5У	-	-	418481.87	2132074.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н6У	-	-	418482.58	2132069.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н7У	-	-	418486.05	2132070.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н8У	-	-	418485.68	2132072.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н9У	-	-	418479.82	2132098.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:96							
н10У	-	-	418474.73	2132115.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н11У	-	-	418470.92	2132128.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н12У	-	-	418465.26	2132147.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н13У	-	-	418451.94	2132193.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н14У	-	-	418416.82	2132183.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н15У	-	-	418415.15	2132178.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н16У	-	-	418439.73	2132081.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н17У	-	-	418440.90	2132076.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н18У	-	-	418443.40	2132072.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н1У	-	-	418447.28	2132069.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:96							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	10.47	-	-			
н2У	н3У	16.62	-	-			
н3У	н4У	6.71	-	-			

н4У	н5У	1.35	-	-
н5У	н6У	4.38	-	-
н6У	н7У	3.52	-	-
н7У	н8У	2.33	-	-
н8У	н9У	26.11	-	-
н9У	н10У	18.33	-	-
н10У	н11У	13.34	-	-
н11У	н12У	19.74	-	-
н12У	н13У	47.52	-	-
н13У	н14У	36.35	-	-
н14У	н15У	5.49	-	-
н15У	н16У	99.94	-	-
н16У	н17У	5.16	-	-
н17У	н18У	5.26	-	-
н18У	н1У	4.54	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:96**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 110
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	5000 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{5000} = 25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5000
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:139
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:000000:1213

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	-	-	418486.05	2132070.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н19У	-	-	418486.53	2132069.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н20У	-	-	418487.65	2132068.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н21У	-	-	418501.35	2132072.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н22У	-	-	418508.01	2132074.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н23У	-	-	418513.60	2132076.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н24У	-	-	418514.41	2132073.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н25У	-	-	418519.00	2132075.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н26У	-	-	418513.19	2132096.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:000000:1213							
н27У	-	-	418512.22	2132099.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н28У	-	-	418500.93	2132137.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н11У	-	-	418470.92	2132128.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н10У	-	-	418474.73	2132115.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н9У	-	-	418479.82	2132098.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н8У	-	-	418485.68	2132072.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н7У	-	-	418486.05	2132070.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:000000:1213							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н7У	н19У	1.22	-	-			
н19У	н20У	1.35	-	-			
н20У	н21У	14.10	-	-			
н21У	н22У	7.00	-	-			
н22У	н23У	5.94	-	-			
н23У	н24У	2.47	-	-			
н24У	н25У	4.75	-	-			
н25У	н26У	22.17	-	-			
н26У	н27У	3.65	-	-			
н27У	н28У	38.98	-	-			
н28У	н11У	31.22	-	-			
н11У	н10У	13.34	-	-			
н10У	н9У	18.33	-	-			

н9У	н8У	26.11	-	-
н8У	н7У	2.33	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:000000:1213				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 108		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	2000 $\pm$ 16		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{2000} = 16$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000		
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:39

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	418519.00	2132075.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н29У	-	-	418531.56	2132078.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н30У	-	-	418534.58	2132082.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н31У	-	-	418543.40	2132084.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н32У	-	-	418547.89	2132086.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н33У	-	-	418551.63	2132087.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н34У	-	-	418555.07	2132088.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н35У	-	-	418547.60	2132123.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н36У	-	-	418537.67	2132169.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:39							
н37У	-	-	418494.34	2132159.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н28У	-	-	418500.93	2132137.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н27У	-	-	418512.22	2132099.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н26У	-	-	418513.19	2132096.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н25У	-	-	418519.00	2132075.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:39							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н25У	н29У	12.98	-	-			
н29У	н30У	5.10	-	-			
н30У	н31У	9.04	-	-			
н31У	н32У	4.82	-	-			
н32У	н33У	3.85	-	-			
н33У	н34У	3.71	-	-			
н34У	н35У	35.45	-	-			
н35У	н36У	47.28	-	-			
н36У	н37У	44.51	-	-			
н37У	н28У	22.88	-	-			
н28У	н27У	38.98	-	-			
н27У	н26У	3.65	-	-			
н26У	н25У	22.17	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:39							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 106				

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	3500 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{3500} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3500
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:000000:421
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:91

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	-	-	418583.33	2132090.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н39У	-	-	418598.81	2132094.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н40У	-	-	418603.25	2132096.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н41У	-	-	418603.91	2132098.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н42У	-	-	418608.70	2132099.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н43У	-	-	418608.88	2132101.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н44У	-	-	418616.48	2132103.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н45У	-	-	418618.72	2132103.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н46У	-	-	418618.24	2132107.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:91							
н47У	-	-	418611.52	2132139.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н48У	-	-	418602.77	2132185.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н49У	-	-	418564.39	2132177.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н50У	-	-	418564.89	2132174.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н51У	-	-	418575.12	2132128.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н38У	-	-	418583.33	2132090.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:91							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н38У	н39У	16.02	-	-			
н39У	н40У	4.71	-	-			
н40У	н41У	2.09	-	-			
н41У	н42У	4.98	-	-			
н42У	н43У	1.64	-	-			
н43У	н44У	7.85	-	-			
н44У	н45У	2.27	-	-			
н45У	н46У	3.46	-	-			
н46У	н47У	33.46	-	-			
н47У	н48У	45.98	-	-			
н48У	н49У	39.12	-	-			
н49У	н50У	2.74	-	-			
н50У	н51У	47.89	-	-			
н51У	н38У	38.22	-	-			

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:91**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 102а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	3300 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{3300} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3500
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	200
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:150
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:94

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	-	-	418618.24	2132107.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н52У	-	-	418633.69	2132114.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н53У	-	-	418639.23	2132116.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н54У	-	-	418647.64	2132118.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н55У	-	-	418643.65	2132131.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н56У	-	-	418632.77	2132167.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н57У	-	-	418621.48	2132209.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н58У	-	-	418598.56	2132207.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н48У	-	-	418602.77	2132185.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:94							
н47У	-	-	418611.52	2132139.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н46У	-	-	418618.24	2132107.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:94							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н46У	н52У	17.23	-	-			
н52У	н53У	5.77	-	-			
н53У	н54У	8.72	-	-			
н54У	н55У	13.41	-	-			
н55У	н56У	37.81	-	-			
н56У	н57У	42.82	-	-			
н57У	н58У	23.00	-	-			
н58У	н48У	22.40	-	-			
н48У	н47У	45.98	-	-			
н47У	н46У	33.46	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:94							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 100			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			2600 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР = 3,5Mt √Р = 3,50*0.1*√2600=18			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			2600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-			
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			800 2500			

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:000000:444
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:90

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	-	-	418647.64	2132118.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н59У	-	-	418661.71	2132124.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н60У	-	-	418667.76	2132126.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н61У	-	-	418667.57	2132127.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н62У	-	-	418652.10	2132173.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н63У	-	-	418644.60	2132200.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н64У	-	-	418637.87	2132228.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н65У	-	-	418619.22	2132227.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н66У	-	-	418619.94	2132219.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:90							
н57У	-	-	418621.48	2132209.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н56У	-	-	418632.77	2132167.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н55У	-	-	418643.65	2132131.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н54У	-	-	418647.64	2132118.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:90							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н54У	н59У	15.10	-	-			
н59У	н60У	6.42	-	-			
н60У	н61У	1.01	-	-			
н61У	н62У	48.67	-	-			
н62У	н63У	28.34	-	-			
н63У	н64У	28.29	-	-			
н64У	н65У	18.66	-	-			
н65У	н66У	8.22	-	-			
н66У	н57У	10.44	-	-			
н57У	н56У	42.82	-	-			
н56У	н55У	37.81	-	-			
н55У	н54У	13.41	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:90							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 98			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			

2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2237 $\pm$ 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{2237} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	363
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:140
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:89

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	-	-	418667.57	2132127.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н67У	-	-	418672.65	2132129.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н68У	-	-	418683.39	2132133.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н69У	-	-	418682.74	2132135.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н70У	-	-	418668.78	2132178.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н71У	-	-	418660.74	2132205.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н63У	-	-	418644.60	2132200.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н62У	-	-	418652.10	2132173.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н61У	-	-	418667.57	2132127.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:89**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н67У	5.58	-	-
н67У	н68У	11.49	-	-
н68У	н69У	2.03	-	-
н69У	н70У	45.23	-	-
н70У	н71У	27.71	-	-
н71У	н63У	16.72	-	-
н63У	н62У	28.34	-	-
н62У	н61У	48.67	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:89**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 96
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1300 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{1300} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1300
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:143
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:118

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	-	-	418742.85	2132148.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н73У	-	-	418743.35	2132146.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н74У	-	-	418744.92	2132146.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н75У	-	-	418757.22	2132148.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н76У	-	-	418758.24	2132142.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н77У	-	-	418770.56	2132143.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н78У	-	-	418753.56	2132211.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н79У	-	-	418728.17	2132209.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н80У	-	-	418731.62	2132194.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:118							
н81У	-	-	418739.58	2132159.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н82У	-	-	418741.80	2132156.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н72У	-	-	418742.85	2132148.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:118							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н72У	н73У	2.89	-	-			
н73У	н74У	1.57	-	-			
н74У	н75У	12.46	-	-			
н75У	н76У	5.32	-	-			
н76У	н77У	12.36	-	-			
н77У	н78У	69.44	-	-			
н78У	н79У	25.47	-	-			
н79У	н80У	15.42	-	-			
н80У	н81У	35.24	-	-			
н81У	н82У	4.12	-	-			
н82У	н72У	7.52	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:118							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 90			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			1713 ± 14			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР = 3,5Mt √Р = 3,50*0.1*√1713=14			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	113
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:173
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:6

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	-	-	418770.56	2132143.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н83У	-	-	418771.10	2132140.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н84У	-	-	418779.04	2132140.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н85У	-	-	418790.21	2132142.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н86У	-	-	418794.91	2132143.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н87У	-	-	418803.05	2132146.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н88У	-	-	418809.39	2132149.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н89У	-	-	418813.88	2132154.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н90У	-	-	418799.67	2132182.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:6							
н91У	-	-	418792.20	2132202.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н92У	-	-	418757.91	2132194.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н77У	-	-	418770.56	2132143.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:6							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н77У	н83У	3.35	-	-			
н83У	н84У	7.95	-	-			
н84У	н85У	11.32	-	-			
н85У	н86У	4.93	-	-			
н86У	н87У	8.72	-	-			
н87У	н88У	6.82	-	-			
н88У	н89У	6.66	-	-			
н89У	н90У	31.59	-	-			
н90У	н91У	21.67	-	-			
н91У	н92У	35.37	-	-			
н92У	н77У	51.70	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:6							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 88			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			2252 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР = 3,5Mt √Р = 3,50*0.1*√2252=17			

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	252
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:148
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:000000:726

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	-	-	418878.85	2132216.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н94У	-	-	418878.90	2132226.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н95У	-	-	418872.23	2132238.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н96У	-	-	418866.76	2132247.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н97У	-	-	418866.14	2132246.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н98У	-	-	418860.44	2132255.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н99У	-	-	418837.55	2132243.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н100У	-	-	418839.34	2132238.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н101У	-	-	418833.95	2132236.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:000000:726							
н102У	-	-	418840.15	2132216.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н103У	-	-	418848.22	2132218.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н93У	-	-	418878.85	2132216.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
36	-	-	418877.42	2132223.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
37	-	-	418877.42	2132223.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
38	-	-	418877.21	2132223.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
39	-	-	418877.22	2132223.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
36	-	-	418877.42	2132223.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:000000:726							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н93У	н94У	10.14	-	-			
н94У	н95У	13.36	-	-			
н95У	н96У	10.70	-	-			
н96У	н97У	0.75	-	-			
н97У	н98У	10.43	-	-			
н98У	н99У	25.95	-	-			
н99У	н100У	5.14	-	-			
н100У	н101У	5.94	-	-			
н101У	н102У	20.57	-	-			

н102У	н103У	8.25	-	-
н103У	н93У	30.68	-	-
36	37	0.19	-	-
37	38	0.21	-	-
38	39	0.20	-	-
39	36	0.20	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:000000:726				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 1	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		-	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2		1200 ± 12	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		ΔР = 3,5Mt √Р = 3,50*0.1*√1200=12	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1200	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		800 2500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		18:20:049053:185	
8	Иные сведения		Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:125

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	-	-	418860.44	2132255.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н104У	-	-	418858.82	2132256.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н105У	-	-	418853.26	2132266.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н106У	-	-	418851.62	2132265.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н107У	-	-	418849.99	2132268.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н108У	-	-	418847.81	2132272.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н109У	-	-	418846.01	2132275.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н110У	-	-	418836.45	2132270.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н111У	-	-	418823.74	2132272.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:125**

н112У	-	-	418797.63	2132260.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н113У	-	-	418808.36	2132230.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н114У	-	-	418823.84	2132231.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н101У	-	-	418833.95	2132236.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н100У	-	-	418839.34	2132238.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н99У	-	-	418837.55	2132243.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н98У	-	-	418860.44	2132255.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
41	-	-	418817.05	2132262.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
42	-	-	418817.04	2132262.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
43	-	-	418816.88	2132262.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
40	-	-	418816.89	2132262.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
41	-	-	418817.05	2132262.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:125**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н104У	1.99	-	-
н104У	н105У	11.01	-	-
н105У	н106У	1.87	-	-
н106У	н107У	3.31	-	-
н107У	н108У	4.42	-	-
н108У	н109У	3.65	-	-
н109У	н110У	10.92	-	-
н110У	н111У	12.89	-	-
н111У	н112У	28.48	-	-
н112У	н113У	31.99	-	-
н113У	н114У	15.49	-	-
н114У	н101У	11.26	-	-
н101У	н100У	5.94	-	-
н100У	н99У	5.14	-	-
н99У	н98У	25.95	-	-
41	42	0.16	-	-
42	43	0.16	-	-
43	40	0.17	-	-
40	41	0.16	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:125**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	1700 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{1700} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1700
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	800 2500

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:144
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:116

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	-	-	418780.19	2132394.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н116У	-	-	418774.38	2132404.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н117У	-	-	418771.80	2132408.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н118У	-	-	418765.84	2132405.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н119У	-	-	418753.51	2132398.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н120У	-	-	418757.31	2132392.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н121У	-	-	418726.01	2132379.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н122У	-	-	418723.17	2132391.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н123У	-	-	418722.39	2132394.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:116							
н124У	-	-	418721.05	2132398.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н125У	-	-	418700.14	2132393.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н126У	-	-	418691.62	2132391.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н127У	-	-	418691.94	2132382.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н128У	-	-	418726.79	2132378.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н129У	-	-	418758.17	2132382.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н130У	-	-	418765.21	2132384.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н131У	-	-	418769.16	2132386.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н115У	-	-	418780.19	2132394.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:116							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н115У	н116У	11.21	-	-			
н116У	н117У	5.41	-	-			
н117У	н118У	6.79	-	-			
н118У	н119У	14.10	-	-			
н119У	н120У	7.51	-	-			
н120У	н121У	33.87	-	-			
н121У	н122У	12.03	-	-			

н122У	н123У	3.58	-	-
н123У	н124У	3.69	-	-
н124У	н125У	21.31	-	-
н125У	н126У	8.78	-	-
н126У	н127У	9.08	-	-
н127У	н128У	35.15	-	-
н128У	н129У	31.74	-	-
н129У	н130У	7.31	-	-
н130У	н131У	4.39	-	-
н131У	н115У	13.50	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:116**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 9, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	1034 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{1034} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1034
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:157
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:119

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	-	-	418771.80	2132408.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н132У	-	-	418769.12	2132413.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н133У	-	-	418767.68	2132416.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н134У	-	-	418750.41	2132406.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н135У	-	-	418731.27	2132395.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н122У	-	-	418723.17	2132391.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н121У	-	-	418726.01	2132379.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н120У	-	-	418757.31	2132392.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н119У	-	-	418753.51	2132398.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:119							
н118У	-	-	418765.84	2132405.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н117У	-	-	418771.80	2132408.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:119							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н117У	н132У	5.65	-	-			
н132У	н133У	2.71	-	-			
н133У	н134У	19.72	-	-			
н134У	н135У	22.14	-	-			
н135У	н122У	9.23	-	-			
н122У	н121У	12.03	-	-			
н121У	н120У	33.87	-	-			
н120У	н119У	7.51	-	-			
н119У	н118У	14.10	-	-			
н118У	н117У	6.79	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:119							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 9, квартира 2			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			612 ± 9			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР = 3,5Mt √Р = 3,50*0.1*√612=9			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			554			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			58			
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			800 2500			

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:157
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:85

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	-	-	418754.49	2132441.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н137У	-	-	418749.60	2132452.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н138У	-	-	418745.58	2132460.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н139У	-	-	418742.09	2132467.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н140У	-	-	418738.95	2132473.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н141У	-	-	418740.51	2132474.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н142У	-	-	418738.09	2132478.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н143У	-	-	418701.61	2132458.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н144У	-	-	418704.46	2132452.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:85							
н145У	-	-	418691.82	2132445.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н146У	-	-	418693.48	2132442.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н147У	-	-	418694.82	2132438.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н148У	-	-	418695.76	2132434.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н149У	-	-	418696.33	2132430.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н150У	-	-	418697.03	2132422.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н151У	-	-	418701.99	2132413.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н152У	-	-	418709.73	2132417.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н136У	-	-	418754.49	2132441.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:85							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н136У	н137У	12.23	-	-			
н137У	н138У	8.85	-	-			
н138У	н139У	7.33	-	-			
н139У	н140У	6.96	-	-			
н140У	н141У	1.77	-	-			
н141У	н142У	5.07	-	-			
н142У	н143У	41.39	-	-			

н143У	н144У	6.79	-	-
н144У	н145У	14.40	-	-
н145У	н146У	4.08	-	-
н146У	н147У	4.35	-	-
н147У	н148У	3.40	-	-
н148У	н149У	4.13	-	-
н149У	н150У	7.75	-	-
н150У	н151У	10.38	-	-
н151У	н152У	8.74	-	-
н152У	н136У	50.59	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:85**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	2200 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{2200} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	100
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:136
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:86

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	-	-	418738.09	2132478.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н153У	-	-	418732.26	2132488.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н154У	-	-	418729.59	2132493.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н155У	-	-	418725.31	2132499.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н156У	-	-	418721.82	2132506.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н157У	-	-	418720.09	2132508.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н158У	-	-	418702.02	2132498.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н159У	-	-	418685.65	2132490.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н143У	-	-	418701.61	2132458.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:86

н142У	-	-	418738.09	2132478.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
8	-	-	418718.67	2132507.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
9	-	-	418718.67	2132507.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
10	-	-	418718.50	2132507.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
11	-	-	418718.50	2132507.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
8	-	-	418718.67	2132507.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
13	-	-	418731.09	2132485.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
14	-	-	418731.09	2132485.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
15	-	-	418730.88	2132485.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
12	-	-	418730.89	2132485.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
13	-	-	418731.09	2132485.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:86**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н153У	11.76	-	-
н153У	н154У	5.56	-	-
н154У	н155У	7.50	-	-
н155У	н156У	7.30	-	-
н156У	н157У	3.28	-	-
н157У	н158У	20.66	-	-
н158У	н159У	18.45	-	-
н159У	н143У	35.31	-	-
н143У	н142У	41.39	-	-
8	9	0.17	-	-
9	10	0.17	-	-
10	11	0.17	-	-
11	8	0.17	-	-
13	14	0.19	-	-
14	15	0.21	-	-
15	12	0.20	-	-
12	13	0.20	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:86**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Базарная, дом 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1419 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{1419} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	800 2500

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:137
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:97

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	-	-	418660.86	2132506.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н161У	-	-	418656.83	2132504.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н162У	-	-	418654.58	2132503.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н163У	-	-	418646.20	2132498.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н164У	-	-	418646.24	2132498.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н165У	-	-	418646.01	2132498.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н166У	-	-	418652.63	2132485.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н167У	-	-	418659.90	2132471.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н168У	-	-	418672.07	2132447.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:97**

н169У	-	-	418687.05	2132419.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н150У	-	-	418697.03	2132422.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н149У	-	-	418696.33	2132430.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н148У	-	-	418695.76	2132434.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н147У	-	-	418694.82	2132438.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н146У	-	-	418693.48	2132442.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н145У	-	-	418691.82	2132445.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н144У	-	-	418704.46	2132452.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н143У	-	-	418701.61	2132458.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н159У	-	-	418685.65	2132490.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н170У	-	-	418672.71	2132483.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н160У	-	-	418660.86	2132506.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:97**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н161У	4.46	-	-
н161У	н162У	2.43	-	-
н162У	н163У	9.41	-	-
н163У	н164У	0.21	-	-
н164У	н165У	0.30	-	-
н165У	н166У	15.04	-	-
н166У	н167У	15.59	-	-
н167У	н168У	26.61	-	-
н168У	н169У	32.08	-	-
н169У	н150У	10.66	-	-
н150У	н149У	7.75	-	-
н149У	н148У	4.13	-	-
н148У	н147У	3.40	-	-
н147У	н146У	4.35	-	-
н146У	н145У	4.08	-	-
н145У	н144У	14.40	-	-
н144У	н143У	6.79	-	-
н143У	н159У	35.31	-	-
н159У	н170У	14.83	-	-
н170У	н160У	25.73	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:97**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Пролетарская, дом 57
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	2085 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{2085} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	685
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	800 2500

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:191
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:101

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	-	-	418646.01	2132498.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н171У	-	-	418639.11	2132495.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н172У	-	-	418638.02	2132497.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н173У	-	-	418628.90	2132492.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н174У	-	-	418624.82	2132492.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н175У	-	-	418620.04	2132490.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н176У	-	-	418630.03	2132469.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н177У	-	-	418633.22	2132461.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н178У	-	-	418637.80	2132452.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:101							
н179У	-	-	418640.87	2132445.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н180У	-	-	418648.69	2132428.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н181У	-	-	418659.11	2132436.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н168У	-	-	418672.07	2132447.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н167У	-	-	418659.90	2132471.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н166У	-	-	418652.63	2132485.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н165У	-	-	418646.01	2132498.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:101							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н165У	н171У	7.62	-	-			
н171У	н172У	2.27	-	-			
н172У	н173У	10.21	-	-			
н173У	н174У	4.15	-	-			
н174У	н175У	5.18	-	-			
н175У	н176У	23.26	-	-			
н176У	н177У	7.90	-	-			
н177У	н178У	10.41	-	-			
н178У	н179У	7.26	-	-			
н179У	н180У	19.09	-	-			
н180У	н181У	12.91	-	-			
н181У	н168У	17.37	-	-			
н168У	н167У	26.61	-	-			

н167У	н166У	15.59	-	-
н166У	н165У	15.04	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:101				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Пролетарская, дом 59		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1768 $\pm$ 15		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{1768} = 15$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2200		
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	432		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	800 2500		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:133		
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:98

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	-	-	418620.04	2132490.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н182У	-	-	418611.38	2132486.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н183У	-	-	418606.70	2132484.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н184У	-	-	418600.40	2132482.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н185У	-	-	418593.51	2132480.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н186У	-	-	418591.25	2132479.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н187У	-	-	418600.58	2132456.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н188У	-	-	418618.52	2132416.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н180У	-	-	418648.69	2132428.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:98							
н179У	-	-	418640.87	2132445.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н178У	-	-	418637.80	2132452.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н177У	-	-	418633.22	2132461.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н176У	-	-	418630.03	2132469.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н175У	-	-	418620.04	2132490.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:98							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н175У	н182У	9.43	-	-			
н182У	н183У	5.20	-	-			
н183У	н184У	6.39	-	-			
н184У	н185У	7.49	-	-			
н185У	н186У	2.36	-	-			
н186У	н187У	24.62	-	-			
н187У	н188У	43.87	-	-			
н188У	н180У	32.42	-	-			
н180У	н179У	19.09	-	-			
н179У	н178У	7.26	-	-			
н178У	н177У	10.41	-	-			
н177У	н176У	7.90	-	-			
н176У	н175У	23.26	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:98							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Пролетарская, дом 61			

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	2167 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{2167} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	67
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:141
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:99

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	-	-	418591.25	2132479.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н189У	-	-	418580.77	2132475.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н190У	-	-	418568.71	2132470.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н191У	-	-	418564.57	2132468.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н192У	-	-	418566.41	2132463.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н193У	-	-	418567.36	2132463.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н194У	-	-	418570.75	2132455.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н195У	-	-	418575.69	2132445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н196У	-	-	418579.97	2132436.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:99							
н197У	-	-	418581.99	2132433.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н198У	-	-	418594.53	2132405.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н199У	-	-	418594.95	2132404.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н200У	-	-	418602.73	2132388.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н201У	-	-	418610.82	2132391.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н202У	-	-	418626.82	2132399.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н188У	-	-	418618.52	2132416.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н187У	-	-	418600.58	2132456.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н186У	-	-	418591.25	2132479.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{ps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:99							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н186У	н189У	11.13	-	-			
н189У	н190У	13.18	-	-			
н190У	н191У	4.52	-	-			
н191У	н192У	5.25	-	-			
н192У	н193У	0.96	-	-			
н193У	н194У	8.76	-	-			
н194У	н195У	10.89	-	-			

н195У	н196У	9.75	-	-
н196У	н197У	3.97	-	-
н197У	н198У	31.03	-	-
н198У	н199У	0.45	-	-
н199У	н200У	18.54	-	-
н200У	н201У	8.93	-	-
н201У	н202У	17.74	-	-
н202У	н188У	18.92	-	-
н188У	н187У	43.87	-	-
н187У	н186У	24.62	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:99**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Пролетарская, дом 63
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	2388 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{2388} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	800 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:142
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:122

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	-	-	418564.57	2132468.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н203У	-	-	418561.63	2132467.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н204У	-	-	418557.01	2132465.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н205У	-	-	418553.93	2132464.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н206У	-	-	418546.48	2132460.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н207У	-	-	418560.38	2132434.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н208У	-	-	418545.10	2132426.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н209У	-	-	418551.67	2132415.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н210У	-	-	418556.18	2132411.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:122**

н211У	-	-	418564.36	2132403.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н212У	-	-	418597.57	2132399.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н199У	-	-	418594.95	2132404.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н198У	-	-	418594.53	2132405.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н197У	-	-	418581.99	2132433.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н196У	-	-	418579.97	2132436.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н195У	-	-	418575.69	2132445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н194У	-	-	418570.75	2132455.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н193У	-	-	418567.36	2132463.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н192У	-	-	418566.41	2132463.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$
н191У	-	-	418564.57	2132468.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mg_{gps}+M_{km}*D_{km})$ $=2.5*$ $(0.01+0.00019*421)$ $=0.1$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:122**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н203У	3.01	-	-
н203У	н204У	5.18	-	-
н204У	н205У	3.36	-	-
н205У	н206У	8.20	-	-
н206У	н207У	29.98	-	-
н207У	н208У	16.93	-	-
н208У	н209У	13.06	-	-
н209У	н210У	6.20	-	-
н210У	н211У	11.21	-	-
н211У	н212У	33.51	-	-
н212У	н199У	6.33	-	-
н199У	н198У	0.45	-	-
н198У	н197У	31.03	-	-
н197У	н196У	3.97	-	-
н196У	н195У	9.75	-	-
н195У	н194У	10.89	-	-
н194У	н193У	8.76	-	-
н193У	н192У	0.96	-	-
н192У	н191У	5.25	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:122**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Пролетарская, дом 65
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1802 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{1802} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1241
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	561
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:131
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:123

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	-	-	418546.48	2132460.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н213У	-	-	418542.47	2132460.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н214У	-	-	418539.67	2132459.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н215У	-	-	418529.98	2132454.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н216У	-	-	418531.61	2132449.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н217У	-	-	418540.49	2132434.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н208У	-	-	418545.10	2132426.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н207У	-	-	418560.38	2132434.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н206У	-	-	418546.48	2132460.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:123**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н213У	4.01	-	-
н213У	н214У	3.30	-	-
н214У	н215У	10.71	-	-
н215У	н216У	4.92	-	-
н216У	н217У	17.65	-	-
н217У	н208У	9.05	-	-
н208У	н207У	16.93	-	-
н207У	н206У	29.98	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:123**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Пролетарская, дом 65 "А"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	553 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{553} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	547
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:26

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	-	-	418529.04	2132337.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н269У	-	-	418529.96	2132385.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н429У	-	-	418511.49	2132386.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н430У	-	-	418510.08	2132337.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н270У	-	-	418529.04	2132337.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н269У	48.40	-	-
н269У	н429У	18.49	-	-
н429У	н430У	48.76	-	-
н430У	н270У	18.97	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:26**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Пролетарская, дом 71
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	910 $\pm$ 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{910} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:177
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне ПК-5 (минимальный размер – 200 кв.м., максимальный размер – нерегламентирован

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:1

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н157У	-	-	418720.09	2132508.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н431У	-	-	418711.69	2132524.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н432У	-	-	418710.41	2132525.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н433У	-	-	418705.52	2132523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н434У	-	-	418698.56	2132521.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н435У	-	-	418693.57	2132519.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н436У	-	-	418687.18	2132517.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н437У	-	-	418678.23	2132513.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н160У	-	-	418660.86	2132506.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:1							
н170У	-	-	418672.71	2132483.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н159У	-	-	418685.65	2132490.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н158У	-	-	418702.02	2132498.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н157У	-	-	418720.09	2132508.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:1							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н157У	н431У	17.94	-	-			
н431У	н432У	1.44	-	-			
н432У	н433У	5.16	-	-			
н433У	н434У	7.35	-	-			
н434У	н435У	5.40	-	-			
н435У	н436У	6.84	-	-			
н436У	н437У	9.64	-	-			
н437У	н160У	18.86	-	-			
н160У	н170У	25.73	-	-			
н170У	н159У	14.83	-	-			
н159У	н158У	18.45	-	-			
н158У	н157У	20.66	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:20:049053:1							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 19			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			

2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	1224 $\pm$ 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{1224} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	124
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:135 18:20:049053:171
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж - 1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:29

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н438У	-	-	418580.44	2132330.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н250У	-	-	418580.42	2132368.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н249У	-	-	418567.93	2132369.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н248У	-	-	418567.74	2132355.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н247У	-	-	418567.69	2132351.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н246У	-	-	418567.64	2132348.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н439У	-	-	418567.84	2132330.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н438У	-	-	418580.44	2132330.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (Mgps + Mkm * Dkm) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:29**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н438У	н250У	37.64	-	-
н250У	н249У	12.52	-	-
н249У	н248У	13.33	-	-
н248У	н247У	3.82	-	-
н247У	н246У	3.73	-	-
н246У	н439У	17.32	-	-
н439У	н438У	12.60	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 18:20:049053:29**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 7 г
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	480 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50*0.1*\sqrt{480}=8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	480
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:20:049053:189
8	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Пк-5 (минимальный размер – 200 кв.м., максимальный размер – нерегламентирован

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:182

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	418764.97	2132413.32	418767.68	2132416.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
2	418756.47	2132429.20	418761.85	2132428.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
3	418711.52	2132404.08	418761.05	2132429.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
4	418718.24	2132395.51	418759.93	2132431.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
5	418722.09	2132389.65	418716.13	2132406.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н124У	-	-	418721.05	2132398.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н123У	-	-	418722.39	2132394.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н122У	-	-	418723.17	2132391.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н135У	-	-	418731.27	2132395.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:182							
н134У	-	-	418750.41	2132406.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
1	418764.97	2132413.32	418767.68	2132416.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:182							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н123У	н122У	3.58	-	-			
н124У	н123У	3.69	-	-			
н122У	н135У	9.23	-	-			
н134У	1	19.72	-	-			
н135У	н134У	22.14	-	-			
2	3	1.06	-	-			
1	2	13.68	-	-			
3	4	2.22	-	-			
5	н124У	9.95	-	-			
4	5	50.18	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:182							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			851 +/- 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP = 3,5Mt √P = 3,50*0.1*√851=10			
3	Иные сведения			Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж -1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:183

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	418756.47	2132429.20	418759.93	2132431.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
6	418750.81	2132439.78	418758.27	2132434.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
7	418706.17	2132414.30	418755.42	2132439.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
3	418711.52	2132404.08	418754.49	2132441.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н152У	-	-	418709.73	2132417.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
5	-	-	418716.13	2132406.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
2	418756.47	2132429.20	418759.93	2132431.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3	н152У	50.59	-	-
н152У	5	12.95	-	-
5	2	50.18	-	-

2	6	3.32	-	-
6	7	6.40	-	-
7	3	1.99	-	-
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:183				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади($P \pm \Delta P$), м ²		620 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50*2,5*\sqrt{620}=9$	
3	Иные сведения		Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж -1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:92

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н218У	-	-	418820.65	2132147.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н219У	-	-	418829.15	2132150.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н220У	-	-	418835.24	2132153.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н221У	-	-	418839.93	2132155.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н222У	-	-	418843.50	2132156.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н223У	-	-	418851.20	2132159.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н224У	-	-	418841.25	2132182.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н225У	-	-	418828.12	2132213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н91У	-	-	418792.20	2132202.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:92							
н90У	-	-	418799.67	2132182.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н89У	-	-	418813.88	2132154.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н218У	-	-	418820.65	2132147.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:92							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н225У	н91У	37.63	-	-			
н224У	н225У	33.73	-	-			
н91У	н90У	21.67	-	-			
н89У	н218У	9.19	-	-			
н90У	н89У	31.59	-	-			
н223У	н224У	25.54	-	-			
н219У	н220У	6.56	-	-			
н218У	н219У	8.90	-	-			
н220У	н221У	5.11	-	-			
н222У	н223У	8.24	-	-			
н221У	н222У	3.82	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:92							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			2251 +/- 17			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP = 3,5Mt √P = 3,50*0.5*√2251=17			

3	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж -1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.м.).

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:166

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	-	-	418852.16	2132157.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н227У	-	-	418859.97	2132159.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н228У	-	-	418849.91	2132180.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н229У	-	-	418866.28	2132188.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н230У	-	-	418862.08	2132200.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н231У	-	-	418883.85	2132207.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н93У	-	-	418878.85	2132216.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н103У	-	-	418848.22	2132218.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н102У	-	-	418840.15	2132216.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:166							
н225У	-	-	418828.12	2132213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н224У	-	-	418841.25	2132182.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н223У	-	-	418851.20	2132159.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н226У	-	-	418852.16	2132157.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:166							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н102У	н225У	12.29	-	-			
н103У	н102У	8.25	-	-			
н93У	н103У	30.68	-	-			
н223У	н226У	2.48	-	-			
н224У	н223У	25.54	-	-			
н225У	н224У	33.73	-	-			
н228У	н229У	17.94	-	-			
н227У	н228У	23.78	-	-			
н226У	н227У	8.09	-	-			
н231У	н93У	10.16	-	-			
н230У	н231У	22.92	-	-			
н229У	н230У	12.99	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:166							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²				1429 +/- 13		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				ΔP = 3,5Mt √P = 3,50*0.1*√1429=13		

3	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне Ж -1Б (минимальный размер – 800 кв.м., максимальный размер – 2500 кв.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:167

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	-	-	418859.97	2132159.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н232У	-	-	418863.64	2132160.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н233У	-	-	418869.33	2132161.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н234У	-	-	418873.30	2132162.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н235У	-	-	418880.71	2132165.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н236У	-	-	418901.25	2132171.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н237У	-	-	418893.30	2132190.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н231У	-	-	418883.85	2132207.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н230У	-	-	418862.08	2132200.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:167							
н229У	-	-	418866.28	2132188.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н228У	-	-	418849.91	2132180.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н227У	-	-	418859.97	2132159.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:167							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н231У	н230У	22.92	-	-			
н237У	н231У	19.16	-	-			
н230У	н229У	12.99	-	-			
н228У	н227У	23.78	-	-			
н229У	н228У	17.94	-	-			
н236У	н237У	20.56	-	-			
н232У	н233У	5.89	-	-			
н227У	н232У	3.80	-	-			
н233У	н234У	4.10	-	-			
н235У	н236У	21.57	-	-			
н234У	н235У	7.85	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:167							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			1433 +/- 13			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP = 3,5Mt √P = 3,50*2,5*√1433=13			
3	Иные сведения						

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:2

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н238У	-	-	418514.72	2132305.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н239У	-	-	418529.31	2132302.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н240У	-	-	418547.21	2132302.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н241У	-	-	418570.51	2132302.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н242У	-	-	418570.39	2132313.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н243У	-	-	418571.07	2132329.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н244У	-	-	418566.11	2132330.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н245У	-	-	418565.46	2132348.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н246У	-	-	418567.64	2132348.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:2

н247У	-	-	418567.69	2132351.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н248У	-	-	418567.74	2132355.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н249У	-	-	418567.93	2132369.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н250У	-	-	418580.42	2132368.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н251У	-	-	418580.99	2132368.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н252У	-	-	418582.03	2132377.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н253У	-	-	418590.34	2132376.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н254У	-	-	418591.35	2132367.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н255У	-	-	418631.22	2132363.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н256У	-	-	418661.64	2132363.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н257У	-	-	418679.30	2132364.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н258У	-	-	418680.28	2132370.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:2

н259У	-	-	418684.35	2132373.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н260У	-	-	418683.03	2132381.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н261У	-	-	418661.97	2132382.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н262У	-	-	418638.55	2132424.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н188У	-	-	418618.52	2132416.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н202У	-	-	418626.82	2132399.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н201У	-	-	418610.82	2132391.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н200У	-	-	418602.73	2132388.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н212У	-	-	418597.57	2132399.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н211У	-	-	418564.36	2132403.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н210У	-	-	418556.18	2132411.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н209У	-	-	418551.67	2132415.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:2

н208У	-	-	418545.10	2132426.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н217У	-	-	418540.49	2132434.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н216У	-	-	418531.61	2132449.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н263У	-	-	418507.69	2132443.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н264У	-	-	418516.51	2132424.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н265У	-	-	418517.46	2132404.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н266У	-	-	418529.95	2132402.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н267У	-	-	418530.01	2132395.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н268У	-	-	418529.96	2132390.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н269У	-	-	418529.96	2132385.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н270У	-	-	418529.04	2132337.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н271У	-	-	418528.57	2132334.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:2

н272У	-	-	418526.30	2132334.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н273У	-	-	418521.70	2132334.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н274У	-	-	418521.54	2132327.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н275У	-	-	418509.57	2132327.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н276У	-	-	418509.51	2132312.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н238У	-	-	418514.72	2132305.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	н217У	9.05	-	-
н209У	н208У	13.06	-	-
н210У	н209У	6.20	-	-
н263У	н264У	21.29	-	-
н216У	н263У	24.72	-	-
н217У	н216У	17.65	-	-
н201У	н200У	8.93	-	-
н202У	н201У	17.74	-	-
н188У	н202У	18.92	-	-
н211У	н210У	11.21	-	-
н212У	н211У	33.51	-	-
н200У	н212У	12.21	-	-
н264У	н265У	19.60	-	-
н273У	н274У	7.04	-	-
н272У	н273У	4.60	-	-
н271У	н272У	2.27	-	-
н276У	н238У	8.08	-	-

н275У	н276У	15.78	-	-
н274У	н275У	11.97	-	-
н267У	н268У	4.41	-	-
н266У	н267У	7.57	-	-
н265У	н266У	12.63	-	-
н270У	н271У	2.58	-	-
н269У	н270У	48.40	-	-
н268У	н269У	5.19	-	-
н246У	н247У	3.73	-	-
н245У	н246У	2.18	-	-
н244У	н245У	17.44	-	-
н249У	н250У	12.52	-	-
н248У	н249У	13.33	-	-
н247У	н248У	3.82	-	-
н240У	н241У	23.30	-	-
н239У	н240У	17.90	-	-
н238У	н239У	15.02	-	-
н243У	н244У	5.17	-	-
н242У	н243У	15.44	-	-
н241У	н242У	10.78	-	-
н250У	н251У	0.99	-	-
н259У	н260У	8.72	-	-
н258У	н259У	4.73	-	-
н257У	н258У	6.61	-	-
н262У	н188У	21.50	-	-
н261У	н262У	48.40	-	-
н260У	н261У	21.06	-	-
н253У	н254У	9.02	-	-
н252У	н253У	8.36	-	-
н251У	н252У	8.93	-	-
н256У	н257У	17.66	-	-
н255У	н256У	30.42	-	-
н254У	н255У	40.09	-	-

3. Характеристики утонуемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:2

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м²	9575 +/- 34
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50*0.1*\sqrt{9575}=34$

3	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне ПК-5 (минимальный размер – 200 кв.м., максимальный размер – нерегламентирован).

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:36							
Зона № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н277У	-	-	418645.89	2132320.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н278У	-	-	418591.52	2132323.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н254У	-	-	418591.35	2132367.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н255У	-	-	418631.22	2132363.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
н277У	-	-	418645.89	2132320.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = DOP * (M_{gps} + M_{km} * D_{km}) = 2.5 * (0.01 + 0.00019 * 421) = 0.1$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:36							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н254У	н255У	40.09	-	-			
н255У	н277У	45.49	-	-			
н277У	н278У	54.44	-	-			
н278У	н254У	44.43	-	-			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:36							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²			2035 +/- 16			

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.2 \cdot \sqrt{2035} = 16$
3	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне ПК-5 (минимальный размер – 200 кв.м., максимальный размер – нерегламентирован).

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:164

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	-	-	418683.79	2132319.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н277У	-	-	418645.89	2132320.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н255У	-	-	418631.22	2132363.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н256У	-	-	418661.64	2132363.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н257У	-	-	418679.30	2132364.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н279У	-	-	418683.79	2132319.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н257У	17.66	-	-
н257У	н279У	44.40	-	-
н255У	н256У	30.42	-	-
н279У	н277У	37.91	-	-
н277У	н255У	45.49	-	-

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1869 +/- 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{1869} = 15$
3	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне ПК-5 (минимальный размер – 200 кв.м., максимальный размер – нерегламентирован).

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:165

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н280У	-	-	418737.48	2132326.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н281У	-	-	418704.50	2132319.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н279У	-	-	418683.79	2132319.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н257У	-	-	418679.30	2132364.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н258У	-	-	418680.28	2132370.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н259У	-	-	418684.35	2132373.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н282У	-	-	418695.25	2132373.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н283У	-	-	418733.51	2132365.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$
н280У	-	-	418737.48	2132326.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:165**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н282У	10.90	-	-
н258У	н259У	4.73	-	-
н283У	н280У	39.24	-	-
н282У	н283У	39.01	-	-
н281У	н279У	20.71	-	-
н280У	н281У	33.67	-	-
н257У	н258У	6.61	-	-
н279У	н257У	44.40	-	-

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м ²	2629 +/- 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{2629} = 18$
3	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне ПК-5 (минимальный размер – 200 кв.м., максимальный размер – нерегламентирован).

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:184

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н284У	-	-	418785.44	2132386.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (M_{gps}+M_{km} \cdot D_{km}) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н283У	-	-	418733.51	2132365.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (M_{gps}+M_{km} \cdot D_{km}) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н282У	-	-	418695.25	2132373.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (M_{gps}+M_{km} \cdot D_{km}) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н259У	-	-	418684.35	2132373.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (M_{gps}+M_{km} \cdot D_{km}) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н260У	-	-	418683.03	2132381.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (M_{gps}+M_{km} \cdot D_{km}) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н127У	-	-	418691.94	2132382.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (M_{gps}+M_{km} \cdot D_{km}) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н128У	-	-	418726.79	2132378.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (M_{gps}+M_{km} \cdot D_{km}) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н129У	-	-	418758.17	2132382.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (M_{gps}+M_{km} \cdot D_{km}) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н130У	-	-	418765.21	2132384.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (M_{gps}+M_{km} \cdot D_{km}) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:184							
н131У	-	-	418769.16	2132386.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н115У	-	-	418780.19	2132394.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н284У	-	-	418785.44	2132386.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:184							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н129У	н130У	7.31	-	-			
н128У	н129У	31.74	-	-			
н130У	н131У	4.39	-	-			
н115У	н284У	9.38	-	-			
н131У	н115У	13.50	-	-			
н127У	н128У	35.15	-	-			
н283У	н282У	39.01	-	-			
н284У	н283У	56.14	-	-			
н282У	н259У	10.90	-	-			
н260У	н127У	8.96	-	-			
н259У	н260У	8.72	-	-			
3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:184							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(P +/- ΔP), м²			964 +/- 11			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			ΔP = 3,5Mt √P = 3,50*0.1*√964=11			

3	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне ПК-5 (минимальный размер – 200 кв.м., максимальный размер – нерегламентирован).

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:37

Зона № -

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	-	-	418509.51	2132312.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н285У	-	-	418503.01	2132310.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н286У	-	-	418503.15	2132306.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н287У	-	-	418499.11	2132306.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н288У	-	-	418497.18	2132308.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н289У	-	-	418498.08	2132309.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н290У	-	-	418497.25	2132323.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н291У	-	-	418496.49	2132327.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$
н292У	-	-	418460.91	2132325.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP \cdot (Mgps+Mkm \cdot Dkm) = 2.5 \cdot (0.01+0.00019 \cdot 421) = 0.1$

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:37

н293У	-	-	418461.07	2132321.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н294У	-	-	418461.90	2132308.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н295У	-	-	418458.42	2132302.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н296У	-	-	418407.20	2132301.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н297У	-	-	418397.51	2132391.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н298У	-	-	418401.19	2132395.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н299У	-	-	418431.95	2132411.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н300У	-	-	418432.91	2132409.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н301У	-	-	418434.68	2132410.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н302У	-	-	418433.73	2132412.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н303У	-	-	418456.39	2132424.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н304У	-	-	418501.74	2132440.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:37

н305У	-	-	418503.24	2132429.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н306У	-	-	418505.88	2132413.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н307У	-	-	418456.27	2132409.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н308У	-	-	418455.85	2132410.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н309У	-	-	418455.29	2132408.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н310У	-	-	418446.47	2132408.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н311У	-	-	418446.14	2132412.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н312У	-	-	418436.19	2132411.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н313У	-	-	418436.99	2132401.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н314У	-	-	418446.95	2132402.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н315У	-	-	418446.67	2132405.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1
н316У	-	-	418506.21	2132410.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm) =2.5* (0.01+0.00019*421) =0.1

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:37

н317У	-	-	418507.81	2132395.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н318У	-	-	418523.24	2132395.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н319У	-	-	418522.99	2132386.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н320У	-	-	418507.65	2132387.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н321У	-	-	418507.46	2132384.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н322У	-	-	418507.37	2132383.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н323У	-	-	418506.30	2132334.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н273У	-	-	418521.70	2132334.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н274У	-	-	418521.54	2132327.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н275У	-	-	418509.57	2132327.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$
н276У	-	-	418509.51	2132312.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=DOP*(M_{gps}+M_{km}*D_{km})=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 18:20:049053:37**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н313У	9.99	-	-
н311У	н312У	9.99	-	-
н313У	н314У	10.00	-	-
н315У	н316У	59.75	-	-
н314У	н315У	3.47	-	-
н307У	н308У	1.69	-	-
н306У	н307У	49.79	-	-
н308У	н309У	1.81	-	-
н310У	н311У	4.10	-	-
н309У	н310У	8.85	-	-
н316У	н317У	15.05	-	-
н323У	н273У	15.41	-	-
н322У	н323У	48.97	-	-
н273У	н274У	7.04	-	-
н275У	н276У	15.78	-	-
н274У	н275У	11.97	-	-
н318У	н319У	8.70	-	-
н317У	н318У	15.44	-	-
н319У	н320У	15.35	-	-
н321У	н322У	1.01	-	-
н320У	н321У	2.51	-	-
н305У	н306У	16.66	-	-
н290У	н291У	4.38	-	-
н289У	н290У	13.12	-	-
н291У	н292У	35.61	-	-
н293У	н294У	13.12	-	-
н292У	н293У	4.02	-	-
н285У	н286У	3.59	-	-
н276У	н285У	6.77	-	-
н286У	н287У	4.04	-	-
н288У	н289У	2.02	-	-
н287У	н288У	2.59	-	-
н294У	н295У	7.37	-	-
н301У	н302У	1.99	-	-
н300У	н301У	2.00	-	-
н302У	н303У	25.60	-	-
н304У	н305У	11.21	-	-
н303У	н304У	48.30	-	-
н296У	н297У	90.10	-	-

н295У	н296У	51.23	-	-
н297У	н298У	5.55	-	-
н299У	н300У	2.00	-	-
н298У	н299У	34.76	-	-

3. Характеристики утняемого земельного участка с кадастровым номером 18:20:049053:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²	11486 +/- 38
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5Mt \sqrt{P} = 3,50 \cdot 0.1 \cdot \sqrt{11486} = 38$
3	Иные сведения	Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики, утвержденных решением Сессии Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2012г. № 28, Распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. № 1967-р, уточняемый земельный участок расположен в зоне ПК-5 (минимальный размер – 200 кв.м., максимальный размер – нерегламентирован).

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:139

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н324О	-	-	-	418480.22	2132076.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н325О	-	-	-	418477.80	2132086.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н326О	-	-	-	418471.00	2132085.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н327О	-	-	-	418473.38	2132075.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н324О	-	-	-	418480.22	2132076.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:96
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Советская, дом 110
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:000000:421

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н328О	-	-	-	418542.52	2132084.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н329О	-	-	-	418540.34	2132094.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н330О	-	-	-	418532.02	2132092.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н331О	-	-	-	418534.20	2132082.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н328О	-	-	-	418542.52	2132084.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:000000:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:39
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 106
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049055:55

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н332О	-	-	-	418566.2 2	2132087. 90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н333О	-	-	-	418563.4 4	2132098. 47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н334О	-	-	-	418557.4 1	2132096. 84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н335О	-	-	-	418560.1 9	2132086. 27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н332О	-	-	-	418566.2 2	2132087. 90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049055:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049055:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 104
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:150

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н44О	-	-	-	418616.48	2132103.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н336О	-	-	-	418613.90	2132114.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н337О	-	-	-	418606.40	2132112.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н43О	-	-	-	418608.88	2132101.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н44О	-	-	-	418616.48	2132103.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:91
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Советская, дом 102а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:000000:444

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н338О	-	-	-	418627.16	2132125.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н339О	-	-	-	418624.51	2132135.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н340О	-	-	-	418616.81	2132133.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н341О	-	-	-	418619.45	2132123.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н338О	-	-	-	418627.16	2132125.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:000000:444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:94
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Советская, дом 100
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:143

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н342О	-	-	-	418679.55	2132142.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н343О	-	-	-	418678.28	2132146.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н344О	-	-	-	418673.70	2132144.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н345О	-	-	-	418674.97	2132140.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н342О	-	-	-	418679.55	2132142.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:143

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:89
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Советская, дом 96
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:190

Зона № -

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н346О	-	-	-	418734.9 8	2132147. 92	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1
-	н347О	-	-	-	418733.3 3	2132158. 09	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1
-	н348О	-	-	-	418726.9 1	2132157. 16	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1
-	н349О	-	-	-	418728.5 6	2132146. 99	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1
-	н346О	-	-	-	418734.9 8	2132147. 92	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:188
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Советская, дом 92
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:173

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н3500	-	-	-	418762.13	2132160.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3510	-	-	-	418760.55	2132170.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3520	-	-	-	418752.58	2132169.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3530	-	-	-	418754.16	2132159.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3500	-	-	-	418762.13	2132160.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:118
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Советская, дом 90
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:148

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н88О	-	-	-	418809.39	2132149.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н354О	-	-	-	418804.77	2132160.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н355О	-	-	-	418798.42	2132157.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н87О	-	-	-	418803.05	2132146.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н88О	-	-	-	418809.39	2132149.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Советская, дом 88
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:149

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н220О	-	-	-	418835.24	2132153.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н356О	-	-	-	418832.11	2132161.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н357О	-	-	-	418826.02	2132159.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н219О	-	-	-	418829.15	2132150.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н220О	-	-	-	418835.24	2132153.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:92
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сюмси, улица Советская, дом 86
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:145

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н235О	-	-	-	418880.71	2132165.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н358О	-	-	-	418877.63	2132174.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н359О	-	-	-	418870.33	2132171.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н234О	-	-	-	418873.30	2132162.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н235О	-	-	-	418880.71	2132165.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:167
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Советская, дом 84
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:144

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н104О	-	-	-	418858.82	2132256.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н105О	-	-	-	418853.26	2132266.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н106О	-	-	-	418851.62	2132265.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н360О	-	-	-	418842.89	2132260.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н361О	-	-	-	418848.45	2132251.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:144**

-	н104О	-	-	-	418858.8 2	2132256. 80	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1
---	-------	---	---	---	---------------	----------------	---	---	------	--

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым
номером (обозначением): 18:20:049053:144**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:125
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Базарная, дом 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:152

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н362О	-	-	-	418845.28	2132276.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н363О	-	-	-	418833.16	2132298.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н364О	-	-	-	418823.71	2132293.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н365О	-	-	-	418835.73	2132271.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н362О	-	-	-	418845.28	2132276.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:168

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н366О	-	-	-	418828.04	2132309.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н367О	-	-	-	418812.76	2132337.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н368О	-	-	-	418801.03	2132330.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н369О	-	-	-	418809.31	2132314.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н370О	-	-	-	418806.43	2132313.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:168**

-	н371О	-	-	-	418808.7 3	2132308. 67	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$
-	н372О	-	-	-	418811.8 7	2132310. 20	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$
-	н373О	-	-	-	418816.3 6	2132302. 65	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$
-	н366О	-	-	-	418828.0 4	2132309. 20	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым
номером (обозначением): 18:20:049053:168**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:121
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:154

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н3740	-	-	-	418767.50	2132340.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3750	-	-	-	418755.70	2132368.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3760	-	-	-	418743.71	2132364.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3770	-	-	-	418755.79	2132335.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3740	-	-	-	418767.50	2132340.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:163
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 7а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:157

Зона № -

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н116О	-	-	-	418774.38	2132404.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н117О	-	-	-	418771.80	2132408.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н132О	-	-	-	418769.12	2132413.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н378О	-	-	-	418763.00	2132410.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н118О	-	-	-	418765.84	2132405.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:157**

-	н3790	-	-	-	418768.5 1	2132400. 92	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$
-	н1160	-	-	-	418774.3 8	2132404. 12	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:116, 18:20:049053:119
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:134

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н380О	-	-	-	418757.4 2	2132433. 15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н381О	-	-	-	418753.8 4	2132439. 78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н382О	-	-	-	418746.4 4	2132435. 76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н383О	-	-	-	418750.0 1	2132429. 13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н380О	-	-	-	418757.4 2	2132433. 15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:183
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Базарная, дом 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:136

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н3840	-	-	-	418745.83	2132450.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3850	-	-	-	418741.62	2132458.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3860	-	-	-	418733.28	2132454.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3870	-	-	-	418737.49	2132446.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н3840	-	-	-	418745.83	2132450.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:85
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Базарная, дом 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:137

Зона № -

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н388О	-	-	-	418722.8 3	2132498. 03	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1
-	н389О	-	-	-	418718.9 6	2132505. 05	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1
-	н390О	-	-	-	418709.7 5	2132500. 16	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1
-	н391О	-	-	-	418713.6 2	2132493. 14	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1
-	н388О	-	-	-	418722.8 3	2132498. 03	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:86
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Базарная, дом 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:135

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н392О	-	-	-	418716.72	2132514.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н393О	-	-	-	418713.98	2132520.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н394О	-	-	-	418708.55	2132517.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н395О	-	-	-	418711.30	2132512.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н392О	-	-	-	418716.72	2132514.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 427370, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Базарная, дом 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:133

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н396О	-	-	-	418642.52	2132483.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н397О	-	-	-	418637.15	2132494.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н398О	-	-	-	418630.22	2132490.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н399О	-	-	-	418635.59	2132480.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н396О	-	-	-	418642.52	2132483.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:101
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Пролетарская, дом 59
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:141

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н400О	-	-	-	418607.91	2132466.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н401О	-	-	-	418601.90	2132479.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н402О	-	-	-	418594.81	2132476.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н403О	-	-	-	418600.82	2132463.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н400О	-	-	-	418607.91	2132466.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:98
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Пролетарская, дом 61
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:142

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н404О	-	-	-	418585.30	2132463.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н405О	-	-	-	418581.36	2132474.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н406О	-	-	-	418575.41	2132471.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н407О	-	-	-	418579.35	2132460.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н404О	-	-	-	418585.30	2132463.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:99
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Пролетарская, дом 63
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:131

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н408О	-	-	-	418563.20	2132463.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н203О	-	-	-	418561.63	2132467.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н204О	-	-	-	418557.01	2132465.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н409О	-	-	-	418558.58	2132461.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н408О	-	-	-	418563.20	2132463.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:122
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Пролетарская, дом 65
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:179

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н4100	-	-	-	418563.36	2132346.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4110	-	-	-	418564.02	2132378.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4120	-	-	-	418539.51	2132379.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4130	-	-	-	418538.57	2132347.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4100	-	-	-	418563.36	2132346.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Пролетарская, дом 65
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:156

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н4140	-	-	-	418618.14	2132331.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4150	-	-	-	418619.45	2132361.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4160	-	-	-	418609.60	2132362.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4170	-	-	-	418608.21	2132331.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4140	-	-	-	418618.14	2132331.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Базарная, дом 76
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:180

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н418О	-	-	-	418679.11	2132332.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н419О	-	-	-	418675.48	2132356.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н420О	-	-	-	418662.93	2132354.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н421О	-	-	-	418666.80	2132330.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н418О	-	-	-	418679.11	2132332.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:164
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сюмси, улица Пролетарская, дом 67 б
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:189

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н422О	-	-	-	418580.30	2132332.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н423О	-	-	-	418580.11	2132351.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н247О	-	-	-	418567.69	2132351.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н424О	-	-	-	418567.88	2132331.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н422О	-	-	-	418580.30	2132332.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:189**

2	н425О	-	-	-	418579.9 4	2132355. 79	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$
2	н426О	-	-	-	418579.5 5	2132367. 71	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$
2	н249О	-	-	-	418567.9 3	2132369. 00	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$
2	н248О	-	-	-	418567.7 4	2132355. 67	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$
2	н425О	-	-	-	418579.9 4	2132355. 79	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определе ний)	0.10	$Mt=DOP* (Mgps+Mkm*Dkm)=2.5* (0.01+0.00019*421)=0.1$

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым
номером (обозначением): 18:20:049053:189**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:2, 18:20:049053:36, 18:20:049053:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053

5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сюмсинский, село Сюмси, улица Базарная, дом 7"Г"
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:151

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н294О	-	-	-	418461.90	2132308.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н293О	-	-	-	418461.07	2132321.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н427О	-	-	-	418424.82	2132320.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н428О	-	-	-	418425.65	2132307.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н294О	-	-	-	418461.90	2132308.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Пролетарская, дом 696
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:153

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н289О	-	-	-	418498.08	2132309.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н290О	-	-	-	418497.25	2132323.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н293О	-	-	-	418461.07	2132321.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н294О	-	-	-	418461.90	2132308.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н289О	-	-	-	418498.08	2132309.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Пролетарская, дом 69а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 18:20:049053:177

Зона № -

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н2700	-	-	-	418529.04	2132337.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н2690	-	-	-	418529.96	2132385.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4290	-	-	-	418511.49	2132386.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н4300	-	-	-	418510.08	2132337.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1
-	н2700	-	-	-	418529.04	2132337.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=DOP*(Mgps+Mkm*Dkm)=2.5*(0.01+0.00019*421)=0.1

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 18:20:049053:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:20:049053:26
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:20:049053
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, район Сямсинский, село Сямси, улица Пролетарская, дом 71
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

С

Ю

Выносной лист 1

Выносной лист 2

Выносной лист 3

Выносной лист 4

Выносной лист 5

Выносной лист 6

Выносной лист 7

Выносной лист 8

Выносной лист 9

Выносной лист 10

Выносной лист 11

Выносной лист 12

Выносной лист 13

Выносной лист 14

Выносной лист 15

82

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570


571

Масштаб 1:3000

Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Выносной лист 1



- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 10




Масштаб 1:700

Условные обозначения

— Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 11




Масштаб 1:700

Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 12




Масштаб 1:700

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 13



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 14



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 15



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 16




Масштаб 1:700

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2




Масштаб 1:700

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Выносной лист 3



Масштаб 1:700

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5




Масштаб 1:700

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 6



Масштаб 1:700

Условные обозначения

— - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 7



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 8




Масштаб 1:700

Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

Выносной лист 9



Масштаб 1:700


Условные обозначения

— - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 16 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н1У - Обозначение новой характерной точки
- :127E - Кадастровый номер земельного участка
- :96 - Уточняемый земельный участок
- :40E - Исходный земельный участок
- :140 - Кадастровый номер здания
- :139 - Уточняемое здание
- :929/1 - Кадастровый номер части земельного участка
- :929/1 - Ликвидируемая часть земельного участка
- :929 (1) - Обозначение контура земельного участка
- :929 (1) - Исходный контур земельного участка
- _____ - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- _____ - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Пункт опорной межевой сети
- _____ - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 18:20:049053 - Номер кадастрового квартала

Схема геодезических построений



Масштаб 1:2900


Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема геодезических построений

- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 16 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н1У - Обозначение новой характерной точки
- :127E - Кадастровый номер земельного участка
- :96 - Уточняемый земельный участок
- :40E - Исходный земельный участок
- :140 - Кадастровый номер здания
- :139 - Уточняемое здание
- :929/1 - Кадастровый номер части земельного участка
- :929/1 - Ликвидируемая часть земельного участка
- :929 (1) - Обозначение контура земельного участка
- :929 (1) - Исходный контур земельного участка
- - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Пункт опорной межевой сети
- - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Граница земельного участка в составе Единого землепользования
- - Граница земельного участка
- - Граница здания
- - Граница сооружения
- - Граница кадастрового квартала
- - Граница населенного пункта
- -
- ▶ - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

Схема геодезических построений



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

● - обозначение контура здания

— - базовая линия

△ - пункт государственной геодезической сети

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

18:20:049053

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

					Всего листов: 4	Лист 1
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании и (согласовано /спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта	
1	н7У - н11У	Согласовано	18:20:049053:96	-	-	
		Согласовано	18:20:000000:1213	-	-	
2	н25У - н28У	Согласовано	18:20:000000:1213	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:39	-	-	
3	н46У - н48У	Согласовано	18:20:049053:91	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:94	-	-	
4	н54У - н57У	Согласовано	18:20:049053:94	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:90	-	-	
5	н61У - н63У	Согласовано	18:20:049053:90	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:89	-	-	
6	н77У	Согласовано	18:20:049053:118	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:6	-	-	
7	н89У - н91У	Согласовано	18:20:049053:6	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:92	-	-	
8	н98У - н101У	Согласовано	18:20:000000:726	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:125	-	-	
9	н102У - н93У	Согласовано	18:20:000000:726	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:166	-	-	
10	36 - 36	Согласовано	18:20:000000:726	-	-	
		Согласовано	18:20:000000:89	-	-	
11	41 - 41	Согласовано	18:20:049053:125	-	-	
		Согласовано	18:20:000000:89	-	-	
12	н117У(О) - н122У	Согласовано	18:20:049053:116	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:119	-	-	
13	н122У - н124У	Согласовано	18:20:049053:116	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:182	-	-	

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

18:20:049053

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

					Всего листов: 4	Лист 2
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании и (согласовано /спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта	
14	n127У - n115У	Согласовано	18:20:049053:116	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:184	-	-	
15	n133У - n122У	Согласовано	18:20:049053:119	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:182	-	-	
16	n142У - n143У	Согласовано	18:20:049053:85	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:86	-	-	
17	n143У - n150У	Согласовано	18:20:049053:85	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:97	-	-	
18	n152У - n136У	Согласовано	18:20:049053:85	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:183	-	-	
19	n157У - n159У	Согласовано	18:20:049053:86	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:1	-	-	
20	n159У - n143У	Согласовано	18:20:049053:86	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:97	-	-	
21	8 - 8	Согласовано	18:20:049053:86	-	-	
		Согласовано	18:20:000000:89	-	-	
22	13 - 13	Согласовано	18:20:049053:86	-	-	
		Согласовано	18:20:000000:89	-	-	
23	n167У - n159У	Согласовано	18:20:049053:1	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:97	-	-	
24	n173У - n176У	Согласовано	18:20:049053:97	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:101	-	-	
25	n182У - n187У	Согласовано	18:20:049053:101	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:98	-	-	
26	n193У - n195У	Согласовано	18:20:049053:98	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:99	-	-	

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

18:20:049053

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

					Всего листов: 4	Лист 3
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании и (согласовано /спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта	
27	н195У	Согласовано	18:20:049053:98	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
28	н198У - н206У	Согласовано	18:20:049053:99	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:122	-	-	
29	н207У - н195У	Согласовано	18:20:049053:99	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
30	н213У - н215У	Согласовано	18:20:049053:122	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:123	-	-	
31	н215У - н219У	Согласовано	18:20:049053:122	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
32	н223У - н215У	Согласовано	18:20:049053:123	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
33	4 - 5	Согласовано	18:20:049053:182	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:183	-	-	
34	н230У - н232У	Согласовано	18:20:049053:92	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:166	-	-	
35	н234У - н238У	Согласовано	18:20:049053:166	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:167	-	-	
36	н261У - н262У	Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:36	-	-	
37	н262У - н264У	Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:164	-	-	
38	н264У - н266У	Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:165	-	-	
39	н266У - н267У	Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:184	-	-	

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

18:20:049053

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

					Всего листов: 4	Лист 4
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании (согласовано /спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта	
40	н276У(О) - н277У(О)	Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:26	-	-	
41	н280У - н283У	Согласовано	18:20:049053:2	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:37	-	-	
42	н262У - н284У	Согласовано	18:20:049053:36	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:164	-	-	
43	н264У - н286У	Согласовано	18:20:049053:164	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:165	-	-	
44	н266У - н290У	Согласовано	18:20:049053:165	-	-	
		Согласовано	18:20:049053:184	-	-	

Председатель согласительной комиссии:

М.П.

подпись

фамилия, инициалы

Согласительная комиссия по
вопросу
согласования местоположения
земельных участков при
выполнении комплексных
кадастровых работ на территории
кадастрового квартала 18:20:049053

Стрижов Михаил Валентинович,
зарегистрированный по адресу:
427370, Удмуртская Республика,
Сюмсинский район, с. Сюмси, ул.
Южная, д.14

Заявление

Даю согласие на уменьшение значения площади земельного участка более 10%, учтенного в ЕГРН с кадастровым номером 18:20:049053:164 (адрес: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Пролетарская, 67б), произошедшее в связи с исправлением ошибки местоположения границ участка в соответствии с фактическим местоположением при проведении комплексных кадастровых работ, проводимых на территории кадастрового квартала 18:20:049053.

 Стрижов М.В.

23.11.21.



ул.Советская,45, с. Сюмси, Удмуртская Республика, 427370, тел./факс (34152) 2-10-40,
e-mail: sumsi-adm@udm.net

25.11.2021 № 3608/01-51
На № _____ от _____

Согласительная комиссия по
вопросу согласования
местоположения земельных
участков при выполнении
комплексных кадастровых работ
на территории кадастрового
квартала 18:20:049053

Администрация муниципального образования «Сюмсинский район»
даёт согласие на уменьшение значения площади земельного участка более
10%, учтенного в ЕГРН с кадастровым номером 18:20:049053:165 (адрес:
Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Пролетарская, д.
67в), произошедшее в связи с исправлением ошибки местоположения границ
участка в соответствии с фактическим местоположением при проведении
комплексных кадастровых работ, проводимых на территории кадастрового
квартала 18:20:049053.

Заместитель главы Администрации района

А.А. Кунавин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
3F044A1400CD679971807763FAA28B7E6B5C2069
Владелец Кунавин Андрей Аркадьевич
Действителен с 17.09.2021 по 17.12.2022



ул.Советская,45, с. Сюмси, Удмуртская Республика, 427370, тел./факс (34152) 2-10-40,
e-mail: sumsi-adm@udm.net

25.11.2021 № 3613/01-51
На № _____ от _____

Согласительная комиссия по
вопросу согласования
местоположения земельных
участков при выполнении
комплексных кадастровых работ
на территории кадастрового
квартала 18:20:049053

Администрация муниципального образования «Сюмсинский район»
даёт согласие на уменьшение значения площади земельного участка более
10%, учтенного в ЕГРН с кадастровым номером 18:20:049053:36 (адрес:
Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Базарная, дом 7
б), произошедшее в связи с исправлением ошибки местоположения границ
участка в соответствии с фактическим местоположением при проведении
комплексных кадастровых работ, проводимых на территории кадастрового
квартала 18:20:049053.

Заместитель главы Администрации района

А.А. Кунавин

